



Feuer und Flamme



Nofiamo® BT

Nofiamo® BT

Brandschutz mit Holz

Türen, Wände, Decken, Verkleidungen, Verglasungen, Brandabschottungen, Schrankfronten, Heizungsräume, Lüftungskanäle – Holz kommt auch dort zur Anwendung, wo erhöhte Auflagen an den Brandschutz gelten.

Mit Nofiamo®-Brandschutzelementen der Schreinerei Schneider liegen Sie daher genau richtig, wenn es um den Brandschutz geht.



Damit sich der Kunde in Sachen Brandschutz sicher fühlen darf, muss er auf die Fachplanung, die Konstruktion und die Ausführung vertrauen können. Nofiamo®-Brandschutzelemente basieren auf bewährten und durch die Vereinigung Kantonaler Feuerversicherer (VKF) geprüften Materialien, Komponenten und Systemen.

Die einschlägigen Erfahrungen der Schreinerei Schneider im Bau von Komponenten für Schienenfahrzeuge mit hohen Anforderungen bezüglich internationaler Brandschutznormen kommen dem Kunden auch im Hochbau zugute.



Brandschutz ohne Grenzen

Holz und Holzwerkstoffe eignen sich auch als Materialien beim Brandschutz. Wo Holz und Holzwerkstoffe an ihre Grenzen stossen, lassen sie sich mit nicht brennbaren Materialien kombinieren. Nofiamo® BT Brandschutzelemente der Schreinerei Schneider bieten diese Verbindungen – und damit Brandschutz fast ohne Grenzen.

Nofiamo® BT Brandschutzelemente eignen sich sowohl für Ein- und Mehrfamilienhäuser als auch für Geschäftsliegenschaften. Sie kommen als konstruktive oder dekorative Elemente sowie Brandabschottungen zum Einsatz.

Nofiamo® BT Brandschutzelemente entsprechen den einschlägigen Vorschriften der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherer (VKF).



PERFEKTION IM BRANDSCHUTZ

Nofiamo® BT

Bauen mit Holz – aber sicher

Wissenschaftlich kontrollierte Brandversuche beweisen: Holzbauten sind sicher. Denn die Anwendung von Holz und Holzwerkstoffen hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. 2003 beurteilte die Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen (VKF) die Anwendung von Holz und Holzwerkstoffen deshalb neu. Der Baustoff Holz wird seither bei Brandschutzvorgaben deutlich besser berücksichtigt.



Holz enthält eine Grundfeuchtigkeit, die im Brandfall erst einmal verdampfen muss. Dank des entstehenden Schutzmantels aus Kohle brennt Holz ausserdem langsam und berechenbar ab. Der verbleibende Querschnitt behält auch unter hohen Temperaturen seine Tragfähigkeit.

Nofiamo® Brandschutzelemente der Schreinerei Schneider sind daher genau das Richtige, wenn es um gezielten Brandschutz für Konstruktion und Innenausbau von Wohn- und Geschäftsliegenschaften sowie Verwaltungsgebäuden geht.

PERFEKTION IM BRANDSCHUTZ



Verantwortungsvolle
Waldbewirtschaftung
SGS-COC-2219

©1996 Forest Stewardship Council, A.C.



ISO 9001

SCHREINEREI 
SCHNEIDER

CH-4133 Pratteln

Tel. +41 (0)61 826 90 90

Fax +41 (0)61 826 90 80

info@schreinerei-schneider.ch

www.schreinerei-schneider.ch